

11.10.2011

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

юридический адрес 644116,
г. Омск ул. 27 Северная, д. 42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстуха,
дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП: 5503088339/553243001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513930
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 28.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 16.05.2019

№ 1101

1. Проба, образец: Вода источника централизованного водоснабжения из скважины № 160000111 (13-1408)
2. Место отбора: Администрация Курносковского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, д. Куйгалы, ул. Школьная, 1
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Курносковского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, с. Курносово, ул. Советов дом 28
4. Дата и время отбора проб: 13.05.2019 11:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 13.05.2019 14:00
6. Дата окончания испытаний: 14.05.2019 11:06:48
7. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
8. Основание: Заявление № 1949 Сг от 07.02.2019
9. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012
10. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
2	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	11 КОЕ в 1 мл		не более 50 КОЕ в 1 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
4	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	2,85 мг/дм3	+/-0,57	не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012	17,2 град.	+/-3,4	не более 20 град.
8	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл

Испытания проведены
Врач бактериолог Зименс Л.Н.

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.,

ФИО и подпись оформившего протокол

Дюндюкова О.В.

Руководитель ИЛЦ:

Зименс Л.Н.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

юридический адрес 644116.
г. Омск ул. 27 Северная, д. 42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстуха,
дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН/КПП 5503088339/553243001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU 0001.513930
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 28.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 16.05.2019

№ 1100

1. Проба, образец: Вода источника централизованного водоснабжения из скважины № 160000166 (52-389)
2. Место отбора: Администрация Курносовского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, д. Сухокарасук, ул. Лесная, 10в (скважина)
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Курносовского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, с. Курносово, ул. Советов дом 28
4. Дата и время отбора проб: 13.05.2019 11:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 13.05.2019 12:00
6. Дата окончания испытаний: 14.05.2019 11:06:20
7. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
8. Основание: Заявление № 1949 Cr от 07.02.2019
9. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012
10. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
2	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	8 КОЕ в 1 мл		не более 50 КОЕ в 1 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
4	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	3,05 мг/дм ³	+/-0,61	не более 1,5 мг/дм ³
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012	17,3 град.	+/-3,5	не более 20 град.
8	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл

Испытания проведены
Врач бактериолог Зименс Л.Н.

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.,

ФИО и подпись оформившего протокол

Дюндюкова О.В.

Руководитель ИЛЦ:

Зименс Л.Н.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес 644116
г. Омск, ул. 27 Северная, д. 42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
645400 Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстуха,
дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН КПП. 5503088339/553243001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513930
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 28.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
От 16.05.2019 № 1098

1. Проба, образец: Вода источника централизованного водоснабжения из скважины № 160000172 (12-386)
2. Место отбора: Администрация Курносовского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, с. Курносово, ул. Пролетарская, 106 (скважина)
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Курносовского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, с. Курносово, ул. Советов дом 28
4. Дата и время отбора проб: 13.05.2019 11:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 13.05.2019 12:00
6. Дата окончания испытаний: 14.05.2019 11:04:46
7. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
8. Основание: Заявление № 1949 Сг от 07.02.2019
9. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012
10. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
2	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	13 КОЕ в 1 мл		не более 50 КОЕ в 1 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
4	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,66 мг/дм ³	+/-0,33	не более 1,5 мг/дм ³
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012	16,3 град.	+/-3,2	не более 20 град.
8	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл

Испытания проведены
Врач бактериолог Зименс Л.Н.

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.,

ФИО и подпись оформившего протокол

Дюндюкова О.В.

Руководитель ИЛЦ:

Зименс Л.Н.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!

З.В. Мам

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

юридический адрес 644116,
Омск, ул. 27 Северная, д.42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
645400 Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстухо,
дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКПО 76339066, ОГРН 1055504023651
ИНН АТО 5503088339/553243001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513930
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 28.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 16.05.2019

№ 1097

1. Проба, образец: Вода источника централизованного водоснабжения из скважины № 160000204 (13-970)
2. Место отбора: Администрация Курносовского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, с. Курносово, пер. Банный 5в (скважина)
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Курносовского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, с. Курносово, ул. Советов дом 28
4. Дата и время отбора проб: 13.05.2019 11:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 13.05.2019 12:00
6. Дата окончания испытаний: 14.05.2019 11:04:19
7. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
8. Основание: Заявление № 1949 Сг от 07.02.2019
9. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012
10. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
2	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	менее 1 КОЕ в 1 мл		не более 50 КОЕ в 1 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
4	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,78 мг/дм3	+/-0,36	не более 1,5 мг/дм3
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012	18,2 град.	+/-3,6	не более 20 град.
8	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
9	Железо	ГОСТ 4011-72	0,36 мг/дм3	+/-0,09	не более 0,3 мг/дм3
10	Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012	11,5 градЖ	+/-1,7	не более 7 градЖ
11	Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	0,27 мг/дм3	+/-0,05	не более 2 мг/дм3
12	Хлориды	ГОСТ 33045-2014	300,5 мг/дм3	+/-45,0	не более 350 мг/дм3

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
13	Общая минерализация (сух. остаток)	ГОСТ 18164-72	862 мг/дм3	+/-86,0	не более 1000 мг/дм3

Испытания проведены
Врач бактериолог Зименс Л.Н.

ФИО и подпись оформившего протокол

Руководитель ИЛЦ:

Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.,

Дюндюкова О.В.

Зименс Л.Н.



Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию¹. Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена¹.

Код 2192153

Страница 2 из 2

Г. М. М. М.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес 644116,
г. Омск, ул. 27 Северная, д. 42а
телефон 68-09-77, факс: 68-09-77
Адрес места осуществления деятельности:
646400 Омская область, р.п. Саргатское, ул. Товстуха,
дом 3
Телефон 8(38178)2-17-52, факс 8(38178)2-13-30
ОКФС 75339066, ОГРН 1055504023651
ИНН КПП 5503088339/553243001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513930
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц от 28.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

От 16.05.2019

№ 1099

1. Проба, образец: Вода источника централизованного водоснабжения из скважины № 160000114 (94-385)
2. Место отбора: Администрация Курносковского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, д. Добролюбовка, ул. Школьная, 4в (скважина)
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Курносковского сельского поселения, Омская область, Большереченский район, с. Курносово, ул. Советов дом 28
4. Дата и время отбора проб: 13.05.2019 11:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 13.05.2019 12:00
6. Дата окончания испытаний: 14.05.2019 11:05:53
7. Цель исследования: Производственный контроль Внебюджет
8. Основание: Заявление № 1949 Сг от 07.02.2019
9. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31861-2012
10. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
1	Запах при 20 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
2	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	10 КОЕ в 1 мл		не более 50 КОЕ в 1 мл
3	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
4	Запах при 60 градусах	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
5	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	1,78 мг/дм ³	+/-0,36	не более 1,5 мг/дм ³
6	Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	1 балл		не более 2 балл
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012	19,3 град.	+/-3,9	не более 20 град.
8	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	не обнаружены КОЕ в 100мл		отсутствие КОЕ в 100мл
9	Железо	ГОСТ 4011-72	0,39 мг/дм ³	+/-0,10	не более 0,3 мг/дм ³
10	Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012	10 градЖ	+/-2,0	не более 7 градЖ
11	Аммиак (по азоту)	ГОСТ 33045-2014	1,35 мг/дм ³	+/-0,27	не более 2 мг/дм ³
12	Хлориды	ГОСТ 33045-2014	300,5 мг/дм ³	+/-45,0	не более 350 мг/дм ³

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность (неопределенность)	Допустимые величины
13	Общая минерализация (сух. остаток)	ГОСТ 18164-72	743 мг/дм ³	+/-74,0	не более 1000 мг/дм ³

Испытания проведены
Фельдшер - лаборант Олькова Е.А.

ФИО и подпись оформившего протокол

Руководитель ИЛЦ:

Врач бактериолог Зименс Л.Н.,

Дюндюкова О.В.

Зименс Л.Н.



Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Частичная перепечатка или копирование протокола испытаний без разрешения ИЛЦ запрещена!

Код 2192155

Страница 2 из 2